

TES 702

Dati tecnici

Technical data

	Metodo Method	u. m.	Valore nominale Nominal value	Tolleranza Tolerance
Spessore totale Total thickness	AFERA 5006	µm	300	+/- 10%
Carico a rottura longitudinale Longitudinal tensile strength	AFERA 5004	kg/cm N/25mm	5,0 124	> 4,0 > 99
Allungamento a rottura longitudinale Longitudinal elongation at breakage	AFERA 5004	%	7	3 – 15
Adesione metallo Adhesion to steel plate	AFERA 5001	g/cm N/25mm	530 13,2	≥ 380 ≥ 9,4
Rolling ball tack Rolling ball tack	PSTC-6	cm	1	≤ 5

I metodi di misura sono disponibili a richiesta. I dati sopra riportati si riferiscono solo a valori medi basati su test effettuati nei Laboratori Vibac. Non sono validi come specifiche.

Test methods are available on request. The above data refer only to average values based on tests carried out in Vibac laboratories. They are not valid as specifications.

Colori disponibili Available colours	Grigio, Nero, Bianco, Rosso, Verde, Blu, Giallo, Marrone Grey, Black, White, Red, Green, Blue, Yellow, Brown
Supporto Backing	Tela politenata Polyethylene film laminated to fiber
Adesivo Adhesive	Gomma naturale Natural Rubber

APPLICAZIONI (APPLICATIONS):

Nastro adesivo per riparazioni, protezione superfici e per rilegatura

Universal use adhesive tape for immediate repairing, surface protecting and bookbinding

Ottime prestazioni adesive

Good adhesive performances

Buona conformabilità

Good conformability

Lacerabile a mano

Easy tear by hand

Esente da solvent residui

Solvent free

Garanzia Guarantee	Il prodotto e la sua funzionalità sono garantiti per un periodo di 6 mesi dalla data di consegna The product and its functionality is guaranteed for a period of 6 months from delivery date.
Smaltimento Waste	Lo smaltimento dei nastri dovrà essere gestito secondo la legislazione in vigore nel paese corrispondente in cui viene utilizzato il prodotto. The waste of the tapes will be managed according to the legislation in force in the corresponding country in which the product is used.

Vibac non è responsabile di alcun danno diretto o indiretto legato all'uso del prodotto.

Vibac is not responsible nor liable for any direct or consequential loss or damage related to the use of the product.