

Fellowes



VESA

Supporto CPU sottile

VESA

Supporto CPU Sottile

Caratteristiche:

- Monta in sicurezza la tua CPU per massimizzare il tuo spazio di lavoro e mantenerlo ordinato.
- Si adatta alla maggior parte dei thin client e delle CPU di piccole dimensioni, con una facile regolazione della larghezza.
- Il versatile metodo di fissaggio consente di installare il thin client dietro lo schermo utilizzando il supporto VESA sul retro del monitor, fissato all'asta di montaggio del monitor o installato sotto la scrivania.
- Il design a telaio aperto migliora il flusso d'aria e consente un facile accesso alle porte.
- La cinghia regolabile tiene la CPU saldamente in posizione.



Specifiche:

| | | |
|--|------------------------------------|----------------|
| Codice | 100136873 | 100136874 |
| Colore | Nero | Bianco |
| Dimensioni del prodotto (A x L x P) | 15,2 x 11,8 x 8 cm | |
| Peso del prodotto | 0,66 kg | |
| Dimensioni della confezione (A x L x P) | 18 x 13 x 9,7 cm | |
| Peso della confezione | 0,78 kg | |
| Dimensioni imballo (A x L x P) | 38 x 28 x 11,5 cm | |
| Peso imballo | 3,56 kg | |
| Peso sostenuto | 5kg | |
| Intervallo di regolazione minimo e massimo | 17 - 70 mm | |
| Opzioni di montaggio | VESA, montaggio su palo, da tavolo | |
| Diametro del palo | Si adatta a pali di 30 - 40 mm | |
| VESA | 50 x 50, 75 x 75, 100 x 100 | |
| Caratteristiche | Cinturino regolabile | |
| Codice EAN confezione (UPC) | 043859805976 | 043859805983 |
| Codice EAN imballo (SCS) | 10043859805973 | 10043859805980 |
| Pezzi per cartone | 4 | |
| Paese di origine | Cina | |
| Garanzia | 5 anni limitata | |



Massimizza lo spazio di lavoro
Mantieni il tuo spazio di lavoro ordinato per una configurazione pulita ed efficiente.




Larghezza regolabile
Si regola facilmente per adattarsi a una varietà di dimensioni del dispositivo.



Cinghia di sicurezza
La cinghia regolabile tiene la CPU saldamente in posizione.



Sotto la scrivania
Si monta saldamente sotto la scrivania per massimizzare lo spazio.



Montaggio VESA
Installa il thin client dietro lo schermo utilizzando il supporto VESA sul retro del monitor.



Montaggio su palo
Fissa saldamente il thin client all'asta del monitor.

Sostenibilità:


| Prodotto | Materiali prodotto | | Contenuto riciclato del prodotto | | |
|---------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | Peso (g) | Peso (%) | Contenuto riciclato pre-consumo (g) | Contenuto riciclato post-consumo (g) | Contenuto totale riciclato (%) |
| Acciaio | 606 | 92% | 0 | 182 | 30% |
| Acrilonitrile butadiene styrene (ABS) | 35 | 6% | - | - | - |
| Etilene Vinil Acetato (EVA) | 11 | 2% | - | - | - |
| Nylon | 5 | <1% | - | - | - |
| Totale | 659 | 100% | 0 | 182 | 28% |

| Imballo | Materiali prodotto | | Contenuto riciclato del prodotto | | |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | Peso (g) | Peso (%) | Contenuto riciclato pre-consumo (g) | Contenuto riciclato post-consumo (g) | Contenuto totale riciclato (%) |
| Scatola di cartone ondulato | 84 | 66% | - | 59 | 70% |
| Imbottitura in cartone ondulato | 19 | 15% | 0 | 13 | 70% |
| Manuale | 13 | 10% | - | - | - |
| Imbottitura in carta | 11 | 9% | - | 8 | 70% |
| Totale | 127 | 100% | 0 | 80 | 63% |


Contenuto riciclato pre-consumo: Materiale di scarto creato durante il processo di produzione o consegna dei beni prima della loro consegna ai consumatori.

Contenuto riciclato post-consumo: Materiale di scarto creato dai consumatori. Questo materiale viene sottratto alle discariche e utilizzato nella produzione di altre materie prime.

Riciclabilità:



Disegni dimensionali:



Cura del prodotto:

Pulizia: Strofinare con un panno in microfibra umido. Non utilizzare soluzioni detergenti.

Movimentazione e stoccaggio: Leggere e seguire tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno.